## 正常に問題(PDF)表示されない場合の対処方法

- 『Acrobat Reader DC』の設定手順-

デスクトップ画面より、Windowsのメニューボタン①をクリックして下さい。
メニューが表示されましたら、一覧より『Acrobat Reader DC』②をクリックして下さい。



※Windows 7 をご使用の場合は、メニューより「すべてのプログラム」を選択後、一覧から 『Acrobat Reader DC』をクリックして下さい。

② 『Acrobat Reader DC』が起動しましたら、「編集 (E)」③をクリックして下さい。 メニューより「環境設定」④をクリックして下さい。

🛃 Adobe A	crobat Reader DC					
774/1(0)	(の) (引用) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	ヘルプ(H)				
亦一厶	う 元に戻すい			×	サイン	212
	€ 经面包					
ファ-1 最近 送信			Acrobat Reader が新しくなりました。 3 つのと>トを確認してください。 インストールおよび導入を支援します。			×
지난	すべてを選択の		さらに詳しく			
71	通訳を解除(a)					
Doci						
アカウ	スナップショット(b)		++4X		表示	ER.
	スペルチェック(80	3	513 VE		015/01	1/16
			eb 183041efa 18e / esse (4).pdf		A Lapon	0.10
	高度な検索の	Shift+Ctrl+F	eb18a041efa18e7e85e (3).pdf 513.KB		1015/05	/15
	保護①	,	eb18a041efa18e7e85e (2).pdf 412 KB	.2	015/05	/15
	アクセシビリティい		eb18a041efa18e7e85e (1).pdf \$13 KB	2	015/05	/15
	ツールを管理への		eb18a041efa18e7e85e.pdf 313 KB	2	015/05	/15
(4)	環境設定(10)	Ctrī+K				
		Mobi	le Link オフ   最近使用したファイルをクリア			

## ③ 環境設定の画面が表示されましたら、分類より「セキュリティ(拡張)」⑤をクリックして下さい。

分類(G):	サンドボックスによる保護				
フルスクリーンモード ページ表示 一般 注釈 文書	□記動時に保護モードを有効にするMM 保護されたビュー ④オブ(0) ○安全でない可能性のある場所からのファイ ○オスてのファイルAM	(ilip)			
30 とマルチメディア IonScript アクセンビリティ アドゼオンラインサービス インターネット スペルチェック	該通ビキュリティを有効にするED ビビネリティを有効にするED ビキュリティ特徴の場所	□クロスドメインログファイルムの 表示が			
	せきコジテム交流によってクークフローに開き端や早には得られ、 いた。価値を登録のかから、クリルドーをはつれたりを登録し、 をしかる場合に登録させるできます。 ● 利効な証明書を持つ文書を目前的に価値する(A) 「Wan os セキュリティジーンのサイトを自動的に価値する(G) ファイルを追加の ファルダーのパスを追加の) AX 保護されたビューとは2 新聞にすったは2 だまよりティがま	ビキンジンク特徴の制限と使用 さないかく信意が開発を制成 が安全を確保したまま、ワークン Wendows 信頼済みサイトを表示(!) トを追加の例 所計画の			

④ 『起動時に保護モードを有効にする (M)』 ⑥のチェックを外して下さい。

確認画面が表示されましたら、**はい**⑦をクリック後、OK<mark>⑧</mark>で『Acrobat Reader DC』を終了させて下さい。

理解(G): フルスクリーンモード ページ表示 一般 注釈 文書	プンドボックムとなら認識 「一記動物に保護モードを有効にするから 「保護されビビュー ◎ オフ(の) ○ 安全でない可能性のある場所からのファイル内 ○ すべてのファイルA)	
sD とマルチメディア awaScript アクセンビリティ アドビオンラインサービス	総張セキュリティ ☑ 拡張セキュリティを有効にする(E)	□クロスドメインログファイル(4) 表示M
レベルチェシウ レベルチェシウ レインシテンク オュンティ レーム レステンディアの運動性(従来形式) レステンディアの運動性(従来形式) いのさし(の) いのさし(の) いのさし(の) いのさし(の) にラジー(報知) ビムー 参照 整計(形に)類する(用紙) あたる(加) 整計(形に)類する(用紙) あたる(加) 単行シールテジウント 長み上げ		2010 第97 - 211-2表示の 

⑤ パソコンの再起動を行い、キビネットキャンパスヘログイン後、正常に PDF の作成が行えましたら、以上で設 定完了です。通常通りご利用下さい。

※ 設定を行ったが、正常に PDF の作成が行えない場合は弊社までご連絡下さい。